

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS



**PARCAL**  
**ABASTECEDORA**

TODO PARA TU EMPAQUE, EN UN SOLO LUGAR


---

# TARIMAS Y EMBALAJE

---



TARIMAS DE MADERA  
1 X 1.20





POLIN  
Medidas disponibles según  
tu necesidad



**BOLSAS DE PLÁSTICO**  
VARIEDAD DE  
TAMAÑOS Y DISEÑOS

*colores disponibles:*



**PELÍCULA STRETCH USO MANUAL**

ALTURA: 3" 5" 17" 18" Y 20"  
CANTIDAD DE PRODUCTO  
DESDE 500 HASTA 1500 PIES  
CALIBRE 50, 60, 70 Y 80

*colores disponibles:*




**PELÍCULA DE COLORES**

ALTURA: 3" 5" 17" 18" 20" Y 80"  
CANTIDAD DE PRODUCTO  
DESDE 500 HASTA 1500 PIES  
CALIBRE 50, 60, 70 Y 80



*colores disponibles:*



**ESQUINEROS DE CARTÓN KRAFT**

2" X2" X 2M

*colores disponibles:*





### CARTÓN CORRUGADO

- 1.20 METROS
- 1.60 METROS
- 2.00 METROS

colores disponibles:



### PAPEL KRAFT

- 1.60 METROS
- 1.20 METROS
- 0.125 GM DE ESPESOR

colores disponibles:



### CINTA CANELA/TRANSPARENTE

- 1" ANCHO: 24MM X LARGO:150M
- 2" ANCHO: 48MM X LARGO: 150M
- 3" ANCHO: 72MM X LARGO 150M



colores disponibles:



### CINTA DE COLORES

2" ANCHO: 48MM X LARGO 150M

colores disponibles:





### CINTA MASKING

- 1/2 ANCHO: 12MM X LARGO: 50M
- 3/4 ANCHO: 18MM X LARGO: 50M
- 1" ANCHO: 24MM X LARGO 50M
- 2" ANCHO: 48MM X LARGO 50M

colores disponibles:



### CINTA GORILA


3" ANCHO: 72MM X LARGO 137M

colores disponibles:



### CINTA DUCTO

- 2" ANCHO: 48MM X LARGO:10M
- 2" ANCHO: 48MM X LARGO: 50M



colores disponibles:




### FLEJE PET

- 1/2 1200M
- 5/8 1200M

colores disponibles:






**FLEJE ACERO**  
METRO X KG APROX:

- 3/8
- 3/4
- 1/2
- 5/8 1
- 1/4

*colores disponibles:*



**FLEJE VIRGEN**  
BLANCO, NEGRO Y  
TRANSPARENTE

- 3/8
- 1/2

*colores disponibles:*



**FLEJE MANUAL**  
ARO Y CAJA

- 3/8
- 1/2

*colores disponibles:*



**SELLOS PARA FLEJE**

- ACERO
- PLÁSTICO

*colores disponibles:*



---

# APILADORES

---



TRANSPALETA  
PATINES HIDRÁULICOS

- 1.5, 2, 3 Y 5 TONELADAS



APILADORES DE CARGA

- ELÉCTRICOS
- SEMIELÉCTRICOS





DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE:

The LICA logo is centered within a solid yellow square. The word 'LICA' is written in a bold, black, sans-serif font, followed by a registered trademark symbol (®).

**LICA®**

**TODO EN SEGURIDAD  
PERSONAL**

---

## CALZADO DE SEGURIDAD



Anticlavos

**NUEVO**

MOD.

### **SHARK 470PLUS**

Bota de seguridad dieléctrico, cuenta con puntera de protección y plantilla antiperforación.

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI.  
PP + D + RP.

**Plantillas** De kevlar, Poliuretano.

**Suela** Poliuretano/Poliuretano Termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.



**Casco** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en gris.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Micropiel.

**CALZADO  
CERTIFICADO**

**NOM**  
113 - STPS - 2009

PLANTILLA  
ANTIPENETRACIÓN

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO



MOD.

## PREDATOR 450

Tenis de seguridad dieléctrico con casquillo de protección y plantilla antiperforación. Su suela cuenta con retorno de energía.

Certificación NOM-113-STPS-2009.

Tipo de protección Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

Plantillas De kevlar, antiperforación.

Suela Poliuretano con sistema de retorno de energía.

Horma EEE.



Fabricación Pegado.

Casquillo Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

Dieléctrica Resiste hasta 14,000 voltios.

Color Negro con detalles en rojo.

Talla 25-30 solo números enteros.

Corte Tecnología Non-woven.



MOD.

## 440

Tenis de seguridad dieléctrico con casquillo de protección y plantilla antiperforación. Su suela cuenta con retorno de energía.

Certificación NOM-113-STPS-2009

Tipo de protección Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + A.

Plantilla De kevlar, antiperforación.

Suela Poliuretano con sistema de retorno de energía.

Horma EEE.



Fabricación Pegado.

Casquillo Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

Dieléctrica Resiste hasta 14,000 voltios.

Color Negro con detalles en blanco.

Talla 25-30 solo números enteros.

Corte Tecnología flyknit.



MOD.

## 470

Bota de seguridad con plantilla antiperforación y puntera de protección.

Certificación NOM-113-STPS-2009.

Tipo de protección Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

Plantillas De kevlar, antiperforación.

Suela Poliuretano Termoplástico.

Horma EEE.



MOD.

## 430

Tenis de seguridad dieléctrico con casquillo de protección. Su suela cuenta con retorno de energía para mayor confort.

Certificación NOM-113-STPS-2009.

Tipo de protección Tipo II + Tipo III. PP + D.

Plantilla Poliéster textil.

Suela Poliuretano con sistema de retorno de energía.

Horma EEE.



Fabricación Pegado.

Casquillo Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

Dieléctrica Resiste hasta 14,000 voltios.

Color Negro con detalles en blanco.

Talla 23-30 solo números enteros.

Corte Tecnología flyknit.



MOD.

## 460

Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.

Certificación NOM-113-STPS-2009.

Tipo de protección Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

Plantilla De kevlar, antiperforación.

Suela Cuero DESMA PU, caucho y poliuretano.

Horma EEE.



Fabricación Pegado.

Casquillo Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

Dieléctrica Resiste hasta 14,000 voltios.

Color Negro con detalles en blanco.

Talla 23-30 solo números enteros.

Corte Poliéster.



Fabricación Pegado.

Casquillo Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

Dieléctrica Resiste hasta 14,000 voltios.

Color Negro con detalles en gris.

Talla 23-30 solo números enteros.

Corte Poliéster.



MOD.

**SPEED 229**

Bota de seguridad dieléctrico, cuenta con puntera de protección, plantilla antiperforación y resistencia a salpicaduras.

**Certificación** NOM-113-STPS-2009

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI.

PP + D + RP.

**Plantilla** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Poliuretano/Poliuretano Termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.



**CALZADO CERTIFICADO**

**NOM**  
113 - STPS - 2009

PLANTILLA  
ANTIPENETRACIÓN

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con azul.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Micropiel.

MOD.

**125**



**Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantilla** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Caucho y poliuretano.

**Horma** EEE.



**Fabricación** Pegado.

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en gris.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** 65% piel nobuck, 35% tela gris y cinta reflejante.



MOD.

**125MX**



**Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III + VI. PP + D + RP.

**Plantilla** De kevlar, antiperforación.

**Suela** Caucho y poliuretano.

**Horma** EEE.



**Fabricación** Pegado.

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en gris.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** 65% piel nobuck + 35% tela gris.



MOD.

**107PLUS**



**Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantilla** Tecnología shock absorber.

**Suela** Doble densidad Poliuretano/Poliuretano Termoplástico. Resiste ácidos y agentes corrosivos.

**Horma** EEE.



**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casquillo** Poloamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con suela azul.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Piel pulida.



MOD.

**107CAFE**



**Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantilla** Tecnología shock absorber.

**Suela** Doble densidad Poliuretano/Poliuretano Termoplástico.

**Horma** EEE.



**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Piel flor entera acabado graso.



MOD.

**107PN**



**Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantilla** Poliuretano conformada.

**Suela** Doble densidad Poliuretano.

**Horma** EEE.



**Fabricación** Pegado.

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro.

**Talla** 25-31 solo números enteros.

**Corte** Piel pulida.





MOD.  
**109PLUS**

Bota de seguridad con resistencia eléctrica, al impacto y a la compresión.

**Certificación** NOM-113-STPS-2009

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III.  
PP + D

**Plantilla** Tecnología shock absorber.

**Suela** Doble densidad Poliuretano/Poliuretano Termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café con detalles en negro.  
**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Piel flor entera acabado graso.



**CALZADO  
CERTIFICADO**

**NOM**  
113 - STPS - 2009

**MX**  
HECHO EN  
MÉXICO

**ASTM**  
ASTM INTERNATIONAL





MOD.

## 111C

**Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantilla** Tecnología shock absorber.

**Suela** Doble densidad Poliuretano/Poliuretano Termoplástico.

**Horma** EEE.



**Fabricación** Inyección directa al corte.

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café con detalles en negro.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Corte** Piel flor entera acabado graso.



13 cm

MOD.

## 119

**Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantilla** Tecnología shock absorber.

**Suela** Doble densidad Poliuretano/Poliuretano Termoplástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.



**Medida** 13 cm de alto (varia según la talla).

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Piel flor entera acabado graso.



MOD.

## 510

**Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantillas** Tecnología shock absorber.

**Suela** Poliuretano Termoplástico/Hule.

**Horma** EE.



**Fabricación** Pegado.

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en gris.

**Talla** 23-27 solo números enteros.

**Corte** Piel y textil.



MOD.

## 490

**Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantilla** Memory foam.

**Suela** Poliuretano Termoplástico/Hule.

**Horma** EEE.



**Fabricación** Pegado.

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en rojo.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Piel.



16.5 cm

MOD.

## 620

**Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantilla** Tecnología shock absorber.

**Suela** Elastómero.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.



**Medida** 16.5 cm alto (varia según la talla).

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Piel napa.





**NUEVO**

MOD.

## 103POL

**Bota de seguridad industrial con puntera de protección y banda reflejante.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP+ D.

**Plantilla** EVA.

**Suela** Hule.

**Horma** EEE.



**Fabricación** Pegado Lockstircher (pegado y cosido).

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** No aplica.

**Color** Negro con dellates verdes.

**Talla** 22-31 solo números enteros.

**Corte** Piel pulida.



MOD.

## 105PLUS

**Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP+D.

**Plantilla** Ergonómica y antibacteriana.

**Suela** Hule.

**Horma** EEE.



**Fabricación** Pegado Lockstircher (pegado y cosido).

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en amarillo.

**Talla** 22-30 solo números enteros.

**Corte** Piel graso.



MOD.

## 790C

**Bota de seguridad dieléctrica con textil térmico cambrell nylon de alta resistencia a la fricción.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantilla** Tecnología shock absorber.

**Suela** Doble densidad Poliuretano/Poliuretano Termo-plástico.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Inyección directa al corte.



**Medida** 22 cm de alto (varia según la talla).

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Piel flor entera acabado graso.



MOD.

## 766POL

**Bota de seguridad dieléctrica y con puntera de protección.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP+D.

**Plantilla** Ergonómica.

**Suela** Poliuretano.

**Horma** EEE.



**Fabricación** Pegado Lockstircher (pegado y cosido).

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Negro con detalles en amarillo.

**Talla** 22-31 solo números enteros.

**Corte** Flor corregida cuero ganado vacuno.



MOD.

## 765PN

**Choclo de seguridad industrial dieléctrica con puntera de protección con propiedades térmicas y antimicóticas.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III. PP + D.

**Plantilla** Ergonómica y antibacteriana.

**Suela** Poliuretano.

**Horma** EEE.



**Fabricación** Pegado.

**Casquillo** Poliamida, resiste impactos de hasta 101.7 J.

**Dieléctrica** Resiste hasta 14,000 voltios.

**Color** Café.

**Talla** 22-30 solo números enteros.

**Corte** Piel pulida.





MOD.

**300**

**Bota táctica color negra con cierre a un costado.**

**Certificación** NOM-113-STPS-2009.

**Tipo de protección** Tipo II + Tipo III, PP+D.

**Plantilla** Tecnología Confort.

**Suela** Hule natural.

**Horma** EEE.



\*Este modelo no incluye casquillo (puntera de protección).

**Fabricación** Pegado Lockstircher (pegado y cosido).

**Casquillo** No aplica.

**Dieléctrico** No aplica.

**Color** Negro.

**Talla** 23-31 solo números enteros.

**Corte** Napa de res.



MOD.

**6570M**

**Bota de seguridad para hiking con suela antiderrapante.**

**Tipo de protección** Ocupacional.

**Plantilla** EVA.

**Suela** Phylon con hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.



\*Este modelo no incluye casquillo (puntera de protección).

**Casquillo** No aplica.

**Dieléctrica** No aplica.

**Color** Miel con detalles en rosa.

**Talla** 23-26 solo números enteros.

**Corte** Nobuck.



MOD.

**777C**

**Bota de seguridad para hiking con suela antiderrapante.**

**Tipo de protección** Ocupacional.

**Plantilla** Ergonómica y antibacteriana.

**Suela** Phylon con hule.

**Horma** EEE.

**Fabricación** Pegado.



\*Este modelo no incluye casquillo (puntera de protección).

**Casquillo** No aplica.

**Dieléctrica** No aplica.

**Color** Café con detalles en negro.

**Talla** 25-30 solo números enteros.

**Corte** Nobuck.





MOD.

## B-PVC-BR

Bota de PVC con suela de nitrilo resistente a solventes y ácidos.

**Altura** 40 cm.

**Recorte** Marca de recorte de 10 cm.

**Caña** Dureza de 50 shore. Evita fatiga gracias a la suavidad de sus materiales.

**Material** PVC.

**Suela** Dureza de 65-70 shore. PVC con nitrilo.

**Forro** Sintético.

**Color** Blanca con suela roja.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Peso** 1,040 g (por pieza).

**Caja máster** 10 pares.



Opción de corte 30 cm



MOD.

## B-PVC-NR

Bota de PVC con suela de nitrilo resistente a solventes y ácidos.

**Altura** 40 cm.

**Recorte** Marca de recorte de 10 cm.

**Caña** Dureza de 50 shore. Evita fatiga gracias a la suavidad de sus materiales.

**Material** PVC.

**Suela** Dureza de 65-70 shore. PVC con nitrilo.

**Forro** Sintético.

**Color** Negro con suela roja.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Peso** 1,040 g (por pieza).

**Caja máster** 10 pares.



Opción de corte 30 cm



MOD.

## B-PVC-NEG

Bota de PVC.

**Altura** 40 cm.

**Recorte** Marca de recorte de 10 cm.

**Caña** Dureza de 50 shore. Evita fatiga gracias a la suavidad de sus materiales.

**Material** PVC.

**Suela** PVC.

**Forro** Sintético.

**Color** Negro.

**Talla** 23-30 solo números enteros.

**Peso** 1,040 g (por pieza).

**Caja máster** 10 pares.



Si quiere el modelo con puntera de protección, plantilla antiperforación, solicítela con su asesor de ventas autorizado LICA.

## LÍDERES EN LA FABRICACIÓN DE CASCOS EN MÉXICO

Fabricamos cascos termoplásticos con ajuste de intervalos o de matraca.

**Características:** Cascos de seguridad tipo cachucha clase "E" que cumplen con la certificación **ANSI Z89.1-2003** y con la **NOM-115-STPS-1994**. Cuentan con canal para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco. Laterales de 45° para que al momento del impacto el objeto sea desplazado con facilidad.

**Ventajas:** Diseño totalmente moderno sin dejar a un lado su seguridad. El casco es sumamente ligero para evitar incomodidades. Nuevo diseño en porta orejera para un fácil manejo de la misma. Refuerzo adicional en la parte superior central del casco para soportar impactos de hasta 150 kgs.

**Aplicaciones:** Debido a la gran protección que brinda nuestro casco, tenemos alta demanda en el ramo industrial, obras en construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del trabajador sea primordial.



## PROTECCIÓN DE CABEZA

1CP-LICA-4B



1CP-LICA-4N



1CP-LICA-4R



1CP-LICA-4Z



1CP-LICA-4V



1CP-LICA-4A



MOD.

### 1CP-LICA4

**Ajuste** Intervalos.

**Resistencia** Impactos de hasta 150 kg.

**Suspensión** De 4 puntos.

**Color** Rojo, amarillo, azul, verde, anaranjado y blanco.

**Caja máster** 55 piezas por color (no mezclados).

**Hecho en** México.



**1CP-LICA-4MZ**



**1CP-LICA-4MB**



**1CP-LICA-4MR**



**1CP-LICA-4MA**



**1CP-LICA-4MN**



**1CP-LICA-4MV**



**MOD.**

## 1CP-LICA-4M

**Ajuste** Matraca.


**Resistencia** Impactos de hasta 150 kg.

**Suspensión** De 4 puntos.

**Color** Rojo, azul, verde, anaranjado, amarillo y blanco.

**Caja máster** 50 piezas por color (no mezclados).

**Hecho en** México.



**1CP-LICA-4MFLUN**



**1CP-LICA-4MFLUA**



**MOD.**

## 1CP-LICA-4MFLU

**Ajuste** Matraca.

**Resistencia** Impactos de hasta 150 kg.

**Suspensión** De 4 puntos.

**Color** Anaranjado, rosa, lima y amarillo.

**Caja máster** 50 piezas por color (no mezclados).

**Hecho en** México.



**MOD.**

## HATNUQ

**Sombrilla para casco.**

Tela de alta visibilidad con franja reflectante en los bordes. Protege eficazmente el cuello del sol. Se adapta a la mayoría de los cascos.

**Composición** 99.5% poliéster, 0.5% hierro.

**Presentación** Caja de 100 piezas.

**Hecho en** China.



**MOD.**

## NQ-0016

**Nuquera de malla amarilla con reflejante.**

Protege del daño provocado por los rayos UV del sol. Funciona para casco de ala ancha.

**Presentación** Caja con 200 piezas.

**Hecho en** China.





MOD.

## PFI

**Protector facial.**

Visera con ajuste de matraca y mica de policarbonato intercambiable.

**Certificación** ANSI Z89.1.

**Presentación** Caja con 25 piezas.

**Hecho en** China.



MOD.

## BARB-001

**Barbiquejo para casco.**

Brinda mayor estabilidad al casco, evitando caídas con el movimiento. Es elástico adaptable a cualquier tipo o tamaño de cara y cabeza.

**Presentación** Bolsa con 100 piezas.

**Hecho en** China.



MOD.

## CAPUCHA

**Capucha para soldador.**

Protege de chispas y rebabas generadas al momento de soldar, evitando quemaduras en la cabeza y en el cuello. Ajuste de cierre por contacto.

**Composición** 100% mezclilla.

**Presentación** Caja de 50 piezas.



MOD.

## PF-MALLA

**Protector facial.**

Protege cara y ojos contra los escombros, madera o hierbas.

**Certificación** ANSI Z89.1

**Hecho en** China.



MOD.

## BARB-004

**Barbiquejo 4 puntos para casco de seguridad.**

Brinda mayor estabilidad al casco, evitando caídas con el movimiento.

**Presentación** Bolsa con 100 piezas.

**Hecho en** China.



MOD.

## PASAMON-DOBLE

**Pasamontañas de tejido doble.**

Brinda protección del frío al rostro en ambientes de bajas temperaturas.

**Composición** Tela polar.

**Presentación** Paquetes de 24 piezas.





**MOD.**

## **CDL**

**Cofia.**

Plisada con resorte, ideal para industrias alimentarias, de salud o con altos estándares de higiene.

**Composición** 100% polipropeno.

**Presentación** Bolsa con 100 piezas.



**MOD.**

## **MNL**

**Malla sanitaria.**

Utilizado en la industria alimenticia, en la cuál se requieren altos estándares de salubridad e higiene.

**Composición** 100% nailon.

**Presentación** Bolsa con 100 piezas.

**Hecho en** China.



**MOD.**

## **R7636**

**Gorra tipo pescador marca Invasion.**

Tipo de tela microfibra que cubre nuca y cuello microperforado con visera precurvada y banda de sudor toallín.

**Horma** L-PRO/Perfil alto/Fishing.

**Material** 100% microfibra peinada.

**Talla** Unitalla ajustable.



**LLI01C (CLARO)**



**LLI010 (OSCURO)**



**MOD.**

## **LLI01**

**Lentes de seguridad.**

Fabricado de 100% policarbonato. Resistente y durable. Mica interior/ exterior, anti-impacto.

**Presentación** 12 piezas.

**Caja máster** 300 piezas.

**Hecho en** China.



\*Si requiere el modelo con mica clara anti-empañó solicitar con la siguiente clave. **LLI01C-AE**

**LICA-TRAN-I**



**LICA-NEG-I**



**MOD.**

## **LICA-TRAN-I**

**Lentes de seguridad.**

Mica anti-impacto y anti-rayadura, 100% policarbonato con protección UV.

**Presentación** 10 piezas.

**Caja máster** 200 piezas.

**Hecho en** China.



**MOD.**

## **LICA-NEG-I**

**Lentes de seguridad.**

Mica anti-impacto y anti-rayadura, 100% policarbonato con protección UV.

**Presentación** 10 piezas.

**Caja máster** 200 piezas.

**Hecho en** China.



# PROTECCIÓN VISUAL

**LLI05C (CLARO)**



**LLI05O (OSCURO)**



**MOD.**

## LLI05

**Lentes de seguridad.**

Mica anti-impacto y anti-rayaduras. 100% policarbonato. Armazón de nailon te. Patas ajustables. Protección contra rayos UV.

**Presentación** 10 piezas.

**Caja máster** 200 piezas.

**Hecho en** China.



\*Si requiere el modelo con mica clara anti-empañó solicitar con la siguiente clave. **LLI05C-AE**

**LLI07C-PRO**



**LLI07O-PRO**



**MOD.**

## LLI07

**Lentes de seguridad.**

Mica anti-impacto y anti-rayaduras, 100% policarbonato, con protección UV. Protege de partículas.

**Caja máster** 100 piezas.

**Hecho en** China.



**MOD.**

## LLI06C

**Lentes de seguridad.**

Mica anti-impacto, 100% policarbonato. Campo de visión amplio y libre de armazones, las patas ventiladas del lente, ofrecen frescura y protección.

**Presentación** 10 piezas.

**Caja máster** 200 piezas.

**Hecho en** China.



**MOD.**

## MONOLICA-I

**Goggles de ventilación directa.**

Cuenta con perforaciones de ventilación directa. Material hipoalergénico. Bandas elásticas de ajuste.

**Material** Mica de policarbonato de alta resistencia.

**Caja máster** 120 piezas.

**Hecho en** China.





MOD.

## **RUNNER-SM-AZ**

**Lentes mica azul Safety Man.**

Fabricado de 100% policarbonato. Cuenta con protección UV400. Antirayaduras y antipacto. Ahumado con recubrimiento REVO azul y puente nasal ajustable.

**Presentación** 1 piezas por empaque.

**Caja máster** 100 piezas.

**Hecho en** Taiwán.



MOD.

## **CLASSIC-SM-AZ**

**Lentes mica azul Safety Man.**

Fabricado de 100% policarbonato. Cuenta con protección UV400. Antirayaduras y antipacto. Puente nasal ajustable.

**Presentación** 1 piezas por empaque.

**Caja máster** 100 piezas.

**Hecho en** Taiwán.



MOD.

## **VALQUIRIA-SG-R**

**Lentes mica marrón-rosa Safety Girl.**

Fabricado de 100% policarbonato. Cuenta con protección UV400. Antirayaduras y antipacto. Ahumado con recubrimiento REVO color rosa.

**Presentación** 1 piezas por empaque.

**Caja máster** 100 piezas.

**Hecho en** Taiwán.



MOD.

## **TACTIC-SM-N**

**Lentes mica negra Safety Man.**

Fabricado de 100% policarbonato. Cuenta con protección UV385. Antirayaduras y antipacto. Puente nasal ajustable. Correa elástica incluida.

**Presentación** 1 piezas por empaque.

**Caja máster** 100 piezas.

**Hecho en** Taiwán.



MOD.

## **LLI04C**

**Lentes de seguridad.**

Mica anti-impacto y anti-rayaduras. 100% policarbonato. Armazón de nailon resistente. Patas flexibles y ajustables. Protección contra rayos UV.

**Presentación** 10 piezas.

**Caja máster** 200 piezas.

**Hecho en** China.



**PROTECCIÓN AUDITIVA**



MOD.

## TLRI27

**Tapón auditivo de cuatro aletas reutilizable.**

Contra ruidos de alta frecuencia. Nivel de reducción de ruido 27 dB. Cordón plástico de 70 cm de largo.

**Material** Elastómero Termoplástico y PVC.

**Presentación** 100 pares.

**Caja máster** 1,000 pares.

**Hecho en China.**



S3.19 32dB



MOD.

## TL37

**Tapones auditivos desechables.**

Para ruidos de alta frecuencia y largas jornadas de trabajo. Nivel de reducción de ruido 37 dB. Fabricados en PU-foam. Cordón plástico de 70 cm de largo.

**Presentación** 100 pares.

**Caja máster** 1,500 pares.

**Hecho en China.**



S3.19 32dB



MOD.

## OAC

**Orejera ajustable para casco.**

Reducción de ruidos hasta 24 dB. Altura ajustable, almohadillas para mayor confort.

Brazos de acero, copa de PVC acolchada con ABS. 100% polietileno.

**Caja máster** 40 piezas.

**Hecho en China.**



MOD.

## PATO-IMP

**Orejera tipo concha.**

Cuenta con almohadilla para mayor comodidad. Interior de esponja y almohadilla acolchonada forrada de vinil. Reducción de ruidos hasta 24 dB.

**Presentación** 10 piezas.

**Caja máster** 40 piezas.

**Hecho en China.**



**PROTECCIÓN  
RESPIRATORIA**



MOD.

## CHRL200

**Respirador de media cara.**

Compatible con filtros CHF03. Sistema flexible, filtros para gases, vapores, partículas y suministro de aire. Pieza facial no alergénica.

**Caja máster** 16 pares.

**Hecho en** China.

**NO INCLUYE  
FILTROS.**



MOD.

## CHML09

**Mascarilla plegable contra partículas.**

Ofrece un mínimo de 95% de eficiencia de filtración contra aerosoles de sólidos y líquidos que no contengan aceite o produzcan vapores.

**Presentación** Caja de 20 piezas.

**Caja máster** 160 piezas.

**Hecho en** China.



MOD.

## CHF03

**Cartuchos para CHLR200.**

Protección contra gases ácidos y cierto tipo de vapores orgánicos, como cloro, dióxido de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, fluoruro de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno (solo escape), amoníaco, metilaminas, formaldehído.

**Caja máster** 30 pares.

**Hecho en** China.



MOD.

## CHML10

**Mascarilla para partículas sólidas.**

Retiene hasta el 95% de las partículas biológicas.

Con ligas de elástico de larga duración.

**Presentación** Caja de 20 piezas.

**Caja máster** 160 piezas.

**Hecho en** China.



MOD.

## CHRL6800

**Máscara de respirador de cara completa.**

Válvula de respiración: a prueba de fuego.

Composición plástico + metal. Con una correa de mano de alta elasticidad.

**Aplicaciones** Pesticidas, desinfección, trabajo con metales.

**Certificación** EN140:1998 GB2626-2006

**Material** 100% silicona de grado alimenticio.

**Caja máster** 6 piezas.



MOD.

## CHML11

**Mascarilla para partículas sólidas con válvula y clip.**

Cuenta con una válvula de exhalación (válvula de aire fresco). Forma convexa antideformante.

Bandas elásticas y clip para ajuste a la nariz aseguran un excelente sello.

**Presentación** Caja de 15 piezas.

**Caja máster** 120 piezas.

**Hecho en** China.



MOD.

### GLPEND9

**Guante japonés.**

Recubrimiento de látex en la palma. Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

**Talla** 9.

**Composición** Poliéster 45%, látex 55%.

**Caja máster** 120 pares.

**Hecho en** China.

CE EN388 3142



MOD.

### GLJP9

**Guante japonés**

Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras. Aplicaciones de trabajo liviano.

**Talla** 9.

**Composición** Algodón 35%, poliéster 65%.

**Caja máster** 120 pares.

**Hecho en** China.



USO GENERAL



MOD.

### SG-5400

**Guante largo de carnaza para soldador.**

Cuenta con forro interno acojinado. Costuras ribeteadas que brindan mayor comodidad.

**Talla** Unitalla.

**Composición** Carnaza de res doble engrase. Cosido con hilo de kevlar.

**Caja máster** 25 pares.

**Hecho en** China.



PROTECCIÓN ELÉCTRICA



MOD.

### GLLATPS10

**Guante de lona revestido de hule látex.**

Resiste sustancias como aceites, pinturas, derivados del petróleo y grasas.

**Talla** 10.

**Composición** Algodón 20%, látex 80%.

**Caja máster** 120 pares.

**Hecho en** China.

CE EN388 2131



PROTECCIÓN PRODUCTOS CORROSIVOS

## PROTECCIÓN TÁCTIL





MOD.

**A184RG**

**Guante mixto.**

Con palma de piel y dorso de carnaza.

**Talla** Unitalla.

**Composición** 50% carnaza de res, 50% piel de res.

**Presentación** Atados de 25 pares.



MOD.

**GLANTICUT**

**Guante anticorte nivel 5.**

Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras con plama de nitrilo.

**Talla** 6 - 10.

**Composición** Nitrilo 55%, nailon 45%.

**Caja máster** 120 pares.

**Hecho en** China.

CE EN388 4544



MOD.

**B183RG-L**

**Guante de piel.**

Con resorte para operador.

**Talla** Unitalla.

**Composición** 100% piel de res.

**Presentación** Atados de 25 pares.



MOD.

**A190G**

**Guante de piel de cerdo.**

**Talla** Unitalla.

**Composición** 100% piel de cerdo.

**Presentación** Atados de 25 pares.



MOD.

**A186RG**

**Guante de piel.**

Palma de cuero y dorso de atrás.

**Talla** Unitalla.

**Composición** 100% piel de res con refuerzo en palma.

**Presentación** Atados de 25 pares.



MOD.

**GLNA9**

**Guante revestido de nitrilo.**

Recubrimiento de látex en la palma. Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

**Talla** 9.

**Composición** Nitrilo 60%, algodón 40%.

**Caja máster** 120 pares.

**Hecho en** China.

CE EN388 4121



MOD.

**A183C**

**Guante de piel.**

**Talla** Unitalla.

**Composición** 100% piel de cerdo.

**Presentación** Atados de 25 pares.



MOD.

**GLNN**

**Guante de nailon.**

Revestido con nitrilo. Puño tejido de punto ribeteado, sin costuras.

**Talla** 10.

**Composición** Poliéster 55%, nitrilo 45%.

**Presentación** 120 pares.

**Hecho en** China.

CE EN388 4121



MOD.

**A187RG**

**Guante de piel.**

**Talla** Unitalla.

**Composición** 100% piel de res.

**Presentación** Atados de 25 pares.



MOD.

**GLPVC9**

**Guante de algodón.**

Ambidiestro, con puntos de PVC en palma y dorso.

**Talla** 9.

**Composición** Algodón 35%, poliéster 65%.

**Caja máster** 120 pares.

**Hecho en** China.





**MOD. GL-MECANIC**

**Guante para mecánico.**  
 Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con contactel.  
**Talla** Unitalla.  
**Composición** Poliuretano 40%, poliéster spandex 20%, PVC 10%, nailon 30%.  
**Presentación** 6 pares.  
**Hecho en** Pakistán.



**MOD. A182RG-L**

**Guante de piel.**  
 Puño de carnaza para electricista.  
**Talla** Unitalla.  
**Composición** 100% piel de res.  
**Presentación** Atados de 25 pares.



**MOD. GL-ANTIMPACTO**

**Guante alta visibilidad.**  
 Refuerzo en palma con interior de gel. Neopreno en la zona de los nudillos. Sistema "touch". Ajuste de contactel en la muñeca.  
**Talla** Unitalla.  
**Composición** Piel de cabra 40%, poliéster 30% y nailon 30%.  
**Presentación** 6 pares.  
**Hecho en** Pakistán.



**MOD. GCL**

**Guante largo de carnaza.**  
 Guante de piel, cosido con hilo de poliéster.  
**Talla** Unitalla.  
**Composición** Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.  
**Presentación** Atados de 25 pares.



**MOD. GL-ANTISLIP**

**Guante antiderrapante.**  
 Refuerzo de PVC en palma y puntas. Punta de dedos con sistema "touch". Refuerzo en zona de pulgar. Ajuste en muñeca con contactel.  
**Talla** Unitalla.  
**Composición** Poliuretano 40%, poliéster 30%, nailon 30%.  
**Presentación** 6 pares.  
**Hecho en** Pakistán.



**MOD. A183RG-L**

**Guante de piel.**  
 Con ajuste, para electricista.  
**Talla** Unitalla.  
**Composición** 100% piel de res.  
**Presentación** Atados de 25 pares.



**MOD. GLANTIB10**

**Guante antivibración y antipacto con TP3.**  
 Puño de nitrilo espumado y puño tejido de punto ribeteado, sin costuras. Anticorte nivel 5.  
**Talla** 10.  
**Composición** Nitrilo 55%, HPPE 40%, PVC 5%.  
**Presentación** 120 pares.  
**Hecho en** China.



**MOD. B182RG-L**

**Guante de piel.**  
 Puño de carnaza y resorte con ajuste, para electricista.  
**Talla** Unitalla.  
**Composición** 100% piel de res.  
**Presentación** Atados de 25 pares.



**MOD. GL-HIGHVIS**

**Guante alta visibilidad.**  
 Refuerzo de PVC en palma y puntas de dedos. Relleno de gel en palma. Punta de dedos con sistema "touch". Ajuste en muñeca de contactel.  
**Talla** Unitalla.  
**Composición** Poliuretano 40%, poliéster spandex 20%, PVC 10%, nailon 30%.  
**Presentación** 6 pares.  
**Hecho en** Pakistán.



**MOD. GCC**

**Guante corto de carnaza.**  
**Talla** Unitalla.  
**Composición** Carnaza de res, cosido con hilo de poliéster.  
**Presentación** Atados de 25 pares.





## PROTECCIÓN DE CUERPO



NUEVO

MOD.

### FL800

**Faja sacrolumbar.**

Es elástica, cuenta con tirantes y un tercer cinturón rígido.

**Tallas** CH, M, G, EG, EEG, EEEG.

**Caja máster** Caja de 24 piezas.



MOD.

### FL600

**Faja con tirantes y banda elástica de alta visibilidad.**

Cierre lateral de gancho y felpa de 4". Banda elástica en espalda de 8". Laterales con elástico 4" y 8". Segundo cinturón elástico de 4", Tercer cinturón rígido de 2". Tirantes elásticos 1 1/4. Hebillas ajustables en tirantes.

**Tallas** CH, M, G, EG, EEG.



MOD.

### FL700

**Faja sacrolumbar elástica con tirantes y tercer cinturón.**

Doble banda elástica de 4" de ancho. 4 varillas plásticas para brindar mayor soporte lumbar con soporte trasero entral de 2". Bies de polipropileno de 1" de alta resistencia y contactel para cierre al frente.

**Tallas** CH, M, G, EG, EEG.

**Caja máster** Caja de 24 piezas.

**Hecho en** China.



MOD.

### FV

**Faja de vaqueta.**

Cinturón ergonómico preciso y cómodo, de uso industrial. Hecha con cuero.

**Tallas** CH, M, G, EG, EEG.

**Caja máster** Caja de 12 piezas de la misma talla.





MOD.

**CLREF**

**Tirantes reflejantes.**

**Talla** Unitalla.

**Color** Verde, rosa y anaranjado.

**Presentación** 1 pieza empacada en bolsa plástica individual.

**Hecho en** China.



MOD.

**CLREF-MAXI**

**Bandas reflejantes.**

Con cintas reflejantes verdes de alta visibilidad.

**Talla** Unitalla.

**Composición** 90% poliéster, 10% PVC.

**Caja máster** 100 piezas.

**Hecho en** China.



MOD.

**CTB100**

**Chaleco tipo brigadista.**

Con cierres para mayor seguridad, dos frontales y uno en la parte trasera. Cuenta con 4 bolsillos delanteros y uno posterior.

**Talla** Unitalla.

**Color** Amarillo, rojo, azul, verde, negro, beige y anaranjado.

**Composición** 100% algodón.



MOD.

**CLR2001**

**Chaleco de malla con reflejante.**

Chaleco de malla con material reflectante.

**Talla** Unitalla.

**Color** Azul, verde, anaranjado, rojo, negro y amarillo.

**Composición** 100% poliéster.

**Caja máster** 100 piezas por color.

**Hecho en** China.



MOD.

**CLR3001**

**Chaleco de alta visibilidad.**

Broche al frente de contactel y tiras reflejantes.

**Talla** Unitalla.

**Color** Amarillo lima, rosa, verde y anaranjado.

**Composición** 100% poliéster.

**Caja máster** 100 piezas por color.

**Hecho en** China.



MOD.

**CLR4001**

**Chaleco rescatista con reflejante.**

Ayuda a mejorar la visibilidad del usuario en condiciones nocturnas o con poca luz.

**Talla** Unitalla.

**Color** Amarillo lima y anaranjado.

**Composición** 100% poliéster.

**Caja máster** 100 piezas por color.

**Hecho en** China.



MOD.

**CLR5000**

**Chaleco para rescatista con reflejante.**

Zipper delantero, con 2 bolsas para transportar artículos personales, área para credencial, celular o radio.


**Talla** Unitalla.

**Color** Azul, verde, anaranjado, rojo, negro, verde lima y beige.

**Composición** 100% poliéster.

**Caja máster** 100 piezas por color.

**Hecho en** China.





MOD.

## GIL

**Impermeable tipo gabardina.**

Sellado en alta frecuencia, con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

**Tallas** M, G, EG, EEG.

**Composición** 80% PVC, 20% poliéster.

**Caja máster** 25 piezas.

**Hecho en** China.



MOD.

## GIL-NARANJA

**Impermeable tipo gabardina.**

Sellado en alta frecuencia, con botones plásticos para evitar la oxidación. Reflejantes de alta visibilidad.

**Talla** G.

**Composición** 80% PVC, 20% poliéster.

**Caja máster** 25 piezas.

**Hecho en** China.



MOD.

## GIL TRANSPARENT-L

**Impermeable tipo gabardina.**

De manga larga y capucha. Con bolsas en los costados. Translúcido.

**Talla** G.

**Composición** 100% PVC.

**Caja máster** 25 piezas.

**Hecho en** China.



# IMPERMEABLES



**MOD.**

## **PIL**

**Impermeable capamanga.**

Con gorro, tipo poncho con broches laterales.

**Talla** Unitalla.

**Composición** 80% PVC, 20% poliéster.

**Caja máster** 25 piezas.

**Hecho en** China.



**MOD.**

## **PIL BLACK**

**Impermeable capamanga.**

Con gorro, tipo poncho con broches laterales.

**Talla** Unitalla.

**Composición** 80% PVC, 20% poliéster.

**Caja máster** 25 piezas.

**Hecho en** China.



**MOD.**

## **JSPHV-L**

**Impermeable alta visibilidad.**

Chamarras con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

**Tallas** G.

**Composición** 80% PVC, 20% poliéster.

**Caja máster** 25 conjuntos.

**Hecho en** China.



**MOD.**

## **JSPIL**

**Impermeable amarillo.**

Chamarras con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

**Tallas** M, G, EG, EEG.

**Composición** 80% PVC, 20% poliéster.

**Caja máster** 20 conjuntos.

**Hecho en** China.



**MOD.**

## **JSPIL BLUE**

**Impermeable azul.**

Chamarras con capucha, cierre, botones plásticos y reflejantes. Pantalón con ajuste de resorte y doble refuerzo en tiro.

**Tallas** G, EG.

**Composición** 80% PVC, 20% poliéster.

**Caja máster** 20 conjuntos.

**Hecho en** China.



**MOD.**

## **PIL LIGERO**

**Impermeable portable.**

Tipo poncho. Gorro de ajuste, fácil de transportar. Incluye bolsa portátil.

**Talla** Unitalla.

**Composición** 100% PVC.

**Caja máster** 50 piezas.

**Hecho en** China.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO DE:



SUJETA CABLES

---



CINCHOS DE NAYLON

LINEA PREMIUM Y  
ESTANDAR 12 COLORES EN  
LAS  
MEDIDAS DE 10 CM, 14 CM,  
20 CM, 30 CM Y 37 CM DE  
LARGO  
PERSONALIZABLE EN  
MEDIDAS  
4.8MM Y 7.6MM DE ANCHO

CINCHOS DE VELCRO

5 COLORES  
20CM DE LARGO



CINCHOS DE ACERO  
INOXIDABLE

6 MEDIDAS DIFERENTES  
20, 30, 40, 50, 70 Y 100 CM  
DE LARGO

ALAMBRE FORRADO  
TIPO BIMBO  
5 COLORES





**SELLOS NAYLON**  
DIFERENTES MODELOS Y  
MEDIDAS  
PERSONALIZABLE  
(FOLIO, LEYENDA O LOGO)

*varios colores disponibles:*

**SELLOS PERNO**  
6 COLORES DISPONIBLES  
(ROJO, VERDE, AZUL CIELO,  
BLANCO Y NARANJA)  
PERSONALIZACIÓN A LÁSER



**SELLOS DE METAL**  
DIFERENTES MODELOS,  
LONGITUD Y CALIBRE DE  
CABLE  
PERSONALIZABLE CON  
FOLIO, LEYENDA O LOGO

**CINCHOS DE ACERO  
INOXIDABLE CON  
RECUBRIMIENTO**





LAS MEJORES MARCAS EN HERRAMIENTA,  
TODO EN UN SOLO LUGAR

---



# PROMOCIONALES

---



TECNOLOGÍA



BEBIDAS



LIBRETAS



POWER BANK



ESCRITURA



HOGAR



ANTIESTRÉS



MARCA TEXTOS



LLAVEROS



FITNESS



BELLEZA



ECOLÓGICA



HIELERAS



BAR



VIAJE



OFICINA



PARAGUAS



EJECUTIVA



ESCOLARES Y NIÑOS



RELOJES



CUIDADO PERSONAL



HERRAMIENTAS



MASCOTAS



MOCHILAS Y MALETAS

<https://online.flippingbook.com/view/710694116/2/>



# SOLICITA TU COTIZACIÓN SIN COMPROMISO Y ASEGURA UN EMBALAJE DE CALIDAD

---

 **33 1852 2868**

 **33 1363 0374**

 **33 3488 3881**

 **33 1325 5038**

 **[ventas@abastecedoraparcas.com.mx](mailto:ventas@abastecedoraparcas.com.mx)**